

Biecz, dnia 22.01.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 770046-N-2020

Dotyczy: SIWZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Biecz - 770046-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Zamawiający zawiadamia, że dnia 08.01.2021 r. wpłynęły pisma od potencjalnych wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i ewentualne zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ze str. 1 załącznika nr 5 do SIWZ zapisu „Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, iż powyższy zapis powoduje nierówne traktowanie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ze str. 1 załącznika nr 5 do SIWZ zapisu „W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, iż Zakłady Ubezpieczeń są zobligowane do przestrzegania umów reasekuracyjnych.

Zazwyczaj przyszły program ubezpieczenia odzwierciedlony jest w opisie przedmiotu zamówienia, który to uzupełniany jest postanowieniami wzorców umownych (OWU) stosowanymi przez zakład ubezpieczeń.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Niewątpliwie zamawiający ma prawo, opisując przedmiot zamówienia, do określenia wymagań uwzględniających niezbędne zamawiającemu standardy, ale przy uwzględnieniu realnych potrzeb zamawiającego. Podkreślić trzeba, że zakaz przewidziany przepisem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp nie oznacza konieczności nabycia przez

zamawiającego usług nieodpowiadających jego potrzebom, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do zamówienia. Stąd bardzo istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie.

Zwracamy też uwagę, iż ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisanie przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limit w klauzuli nr 7 Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu w wysokości 30% odnosi się do łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż 30% odnosi się do łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych, wyposażenia oraz budynków.

5. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że klauzula nr 12 Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy obejmuje tylko i wyłącznie szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

6. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 13 Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula nr 13 nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej co jest określone w przedmiotowym SIWZ w związku z powyższym nie dokonuje modyfikacji SIWZ.

7. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 14 Klauzula warunków i taryf nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W tym ubezpieczenia nie mamy do czynienia z sumą ubezpieczenia, więc nie ma zastosowania ww. klauzula.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula nr 14 nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej co jest określone w przedmiotowym SIWZ w związku z powyższym nie dokonuje modyfikacji SIWZ.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją klauzuli nr 17 Klauzula rzeczoznawców, jest pokrycie kosztów nią objętych do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, że taka jest intencja przedmiotowej klauzuli co jest normą rynkową w związku z powyższym nie dokonuje modyfikacji SIWZ.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie klauzuli nr 17 Klauzula rzeczoznawców, o zapis, że powołanie rzeczoznawcy musi być uzgodnione z Ubezpieczycielem.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli nr 19 Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie, o usunięcie zapisu „Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli ~~z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie.~~”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że limit odpowiedzialności dla klauzuli nr 20 Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia, wynosi 20% sumy ubezpieczenia mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. powyżej prosimy o informację jaka może być maksymalna wartość całego mienia po przeszacowaniu oraz jaka może być wartość mienia w największej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie tego przewidzieć.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. 22 Klauzula miejsca ubezpieczenia do 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację kl. 22 Klauzula miejsca ubezpieczenia poprzez wprowadzenie zapisu, że nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymogi określone w owu ubezpieczyciela i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. W odniesieniu do kl. 23 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe dane do oceny ryzyka:
- jakie to mienie?
 - o jakiej wartości?
 - jak zabezpieczone?
 - jakie Zamawiający ma plany w stosunku do tego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego.

16. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 27 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzi nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją nie było ubezpieczenie tego typu zdarzeń. W przedmiotowej klauzuli nie ma określonego typu wyłączeń w związku z tym zastosowanie będą miały wyłączenia zwyczajowego wykonawcy zawarte w OWU. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.

17. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że ochroną ubezpieczeniową w zakresie klauzuli nr 29 Klauzula transportowania nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 - powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
 - powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 - powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
 - powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
 - powstałe podczas transportu:
 - obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki,
 - mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego pokrycie takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu klauzuli nr 29 Klauzula transportowania szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 29 Klauzula transportowania do 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli 30 Klauzula wypowiedzenia umowy zgodnie z poniższym:

Klauzula wypowiedzenia/odnowienia umowy

1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres następujących po sobie kolejnych dwóch 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie odnowiona w następnym i kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia (zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej składki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy którakolwiek z następujących przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 11 miesiąca okresu ubezpieczenia aktualnej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):
 - a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%.
 - b. Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy.
 - c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.
 - d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.
 - e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.
 - f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.
2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko dwukrotnie w odniesieniu do przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia. Pierwszą umową ubezpieczenia jest umowa z okresem ubezpieczenia od 20.04.2021r. do 19.04.2022r.
3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie dojdą do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. 31 Klauzula zalaniowa do 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 22.** Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że klauzula nr 35 Klauzula katastrofy budowlanej nie obejmuje również szkód w obiektach:
- a. których wiek przekracza 50 lat
 - b. nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
 - c. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
 - d. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego pokrycie takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 23.** Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację kl. 36 Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, poprzez wykreślenie pkt. c i d.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 24.** Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że w odniesieniu do czystych strat finansowych wskazanych w pkt. 4.7. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej mają zastosowanie także wyłączenia odpowiedzialności wskazane w owu ubezpieczyciela, a nie tylko te wskazane w SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 25.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w odniesieniu do szkód w środowisku wskazanych w pkt. 4.14. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w treści „1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego, niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w odniesieniu do szkód w środowisku wskazanych w pkt. 4.14. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w treści „Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w odniesieniu do szkód określonych w pkt. 4.17. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej szkód w pojazdach i rzeczach w nich pozostawionych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że w odniesieniu do szkód określonych w pkt. 4.17. ochrona dotyczy wyłącznie imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie pkt 4.17 dotyczy imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu co jest określone w przedmiotowym SIWZ w związku z powyższym zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ.

30. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że w odniesieniu do szkód określonych w pkt. 4.30. ochrona nie obejmuje szkód z tytułu wykonywania zawodu (odpowiedzialność cywilna zawodowa).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do szkód określonych w pkt. 4.30 nie jest intencją objęcia szkód z tytułu wykonywania zawodu (odpowiedzialność cywilna zawodowa). W rozszerzeniu tym nie został określony katalog wyłączeń w związku z tym zastosowanie będą miały wyłączenia zwyczajnego wykonawcy zawarte w OWU

31. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaka jest wartość namiotów wraz ze znajdującym się w nich mieniem, co to za mienie, gdzie są zlokalizowane namioty (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwkradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada 8 sztuk namiotów typu ogrodowego, wykorzystywanych okazjonalnie podczas organizacji imprez kulturalnych w plenerze. Wartość 1 szt. to ok. 300,00 zł

32. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaka jest wartość mienia znajdującego się na wolnym powietrzu, co to za mienie, gdzie jest ono zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwkradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić całego mienia znajdującego się na wolnym powietrzu. Są to np. wiaty przystankowe lub siłownie zewnętrzne, urządzenia zabawowe i małej architektury.

33. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do transportu wartości pieniężnych mają zastosowanie owu ubezpieczyciela i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn.zm.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ:

„Transport wartości pieniężnych nie przekraczających 0,1 jednostki obliczeniowej może odbywać się bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują korzystniejsze uregulowania w tym zakresie dla ubezpieczonego, to mają one zastosowanie.*

**jednostka obliczeniowa – 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.”*

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu klauzuli kradzieży zwykłej paliwa.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaka jest wartość kolektorów słonecznych (solarów), gdzie są zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwkradzieżowo, gdzie są dokładnie umiejscowione. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego w zakładce budynki określone zostało na których budynkach znajdują się solary/fotowoltaika i pod jakimi adresami. Zabezpieczenia tych budynków również są określone w tej zakładce. Łączna wartość instalacji fotowoltaicznej to kwota 350 tys zł.

36. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w odniesieniu do szkód w kolektorach słonecznych (solarach) franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%, min. 1.000 zł w każdej szkodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ze str. 66-67 załącznika nr 5 do SIWZ zapisów odnośnie wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mających zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy aby w tym zakresie miały zastosowanie owu ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli poniżej:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy.

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego o i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione przedmioty. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez ograniczenie zakresu dla budynków nieużytkowanych (jeżeli takie są wśród zgłoszonych do ubezpieczenia) do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tych budynków w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł w każdej szkodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł w każdej szkodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 1.000 zł w każdej szkodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie miasta/gminy wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Gminy wystąpiła powódź w 2010 r. Informacje na ten temat określone są w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego w zakładce informacje ogólne – kolumna „Czy od 1997 r. wystąpiło w jednostce ryzyko powodzi? (Jeśli tak, to proszę wpisać kiedy oraz wysokość strat)”

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występowały tego typu szkody.

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że informacje na temat nieużytkowanych budynków znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego w zakładce budynki.

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 8 874 256,68 zł i dotyczy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Libuszy pod adresem Libusza 679. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat tego budynku (w tym zabezpieczenia, konstrukcja itp.) znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego w zakładce budynki.

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat konstrukcji budynków znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane zamawiającego w zakładce budynki.

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały ani budowle hydrotermiczne oraz zbiorniki retencyjne, zapory ponieważ nie zostały wykazane do ubezpieczenia.

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowo/mostowa: drogi, ulice, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mosty, wiadukty, chodniki.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są drogi i chodniki wewnętrzne oraz mosty zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego z zakładką budynki oraz mieniem ubezpieczanym na pierwsze ryzyko.

54. Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenach obejmowanych ochroną raczej nie występuje zagrożenie osuwiskami.

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną.

Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 1000 m od ubezpieczanej lokalizacji budynku.

Proszę o podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zamierza ubezpieczyć sieci napowietrznej.

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów?

Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że administruje zamkniętym wysypiskiem śmieci. Lokalizacja wraz z sumą ubezpieczenia została określona w załączniku nr 6 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego w zakładce budynki.

58. Dla zapewnienia porównywalności ofert składanych w trybie zamówienia publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SIWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu w klauzuli reprezentantów: Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się ZGK we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utrzymaniem dróg zajmuje się MPGK jak również firmy wyłonione w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi znajdujące się w zarządzie utrzymywane są należyty standardzie, adekwatnie do ich rodzaju, klasy, przeznaczenia .

65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg ZGK wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ZGK wykonuje remonty własnymi siłami jak również zlecane są do wykonywania podmiotom trzecim.

66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne , bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż administruje również 61,5 km dróg wewnętrznych.

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe informacje odnośnie ryzyka zakażeń:

- a. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

W przypadku gdyby okazało się inaczej prosimy o możliwość wprowadzenia limitu w wysokości 10% -20% podlimitu dla kl. przeniesienia chorób zakaźnych.

- b. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do

- kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
- c. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:
 - został zakażony SARS-CoV -2?
 - zachorował na Covid-19?
 - przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?
 - d. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19? oraz dodatkowo z uwagi na specyfikę działalności Ubezpieczonego:
 - e. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?
 - f. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarно- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?
 - g. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?
 - h. Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób odwiedzających placówki Ubezpieczonego/ podopiecznych/ pasażerów busów dowożących dzieci i młodzież do szkół przed zarażeniem koronawirusem, takie jak: dodatkowa dezynfekcja klamek, przycisków , włączników/wyłączników, poręczy, terminali płatniczych, etc.
 - i. Czy zostały podjęte działania prewencyjne takie jak: wywieszenie w widocznym miejscu informacji jak skutecznie myć ręce oraz wydanie ostrzeżeń aby nie dotykać dłońmi twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu)?
 - j. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?
 - k. Czy wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników, podopiecznych? Jeśli tak to w jakich sytuacjach?
 - l. Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej starości itp.? Jeśli tak to proszę o informację czy są one przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego zapytania? Jeśli tak proszę o podanie liczby takich placówek, liczbie podopiecznych, personelu oraz informację czy personel zatrudniony w placówkach Zamawiającego świadczy pracę na wyłączność tych jednostek czy ma możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach służby zdrowia, instytucjach opieki społecznej, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- a) **Nie potwierdza powyższego i informuje, że limit dla chorób zakaźnych został określony w przedmiotowym SIWZ.**
- b) **Nie,**
- c) **Tak,**
- d) **Tak,**
- e) **Podjęto wszystkie środki ostrożności zalecane przez instytucje nadzoru epidemiologicznego,**
- f) **Tak,**
- g) **Tak, w granicach obowiązujących przepisów,**
- h) **Tak,**
- i) **Tak,**
- j) **Jeśli wystąpią tego typu sytuacje to tak będzie,**
- k) **Tego typu badania wykonywane będą wykonywane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy,**
- l) **Prowadzone są Kluby Senior+, Placówki wsparcia dziennego. Prowadzenie placówek zlecane jest organizacją pozarządową. Zamawiający nie zatrudnia bezpośrednio personelu. Nie ma wiedzy czy personel zatrudniany w tych placówkach świadczy pracę na wyłączność.**

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat jedyną franszyzą jaka miała zastosowanie była franszyza integralna w wysokości 1 000 zł dla czystych strat finansowych.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrychowiec