

Biecz, dnia 31.12.2020 r.

**ZP. 271.18.2020**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.18.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Dostawa i montaż wyposażenia Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Libuszy - meble w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pisma od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela następującego wyjaśnienia:

#### **Pytania I Wykonawcy:**

##### **Pytanie 1**

**Zamawiający wymaga w pozycji 1 - wieszaki na ręczniki w ilości 6 sztuk.**

Opis jest tak skonstruowany, iż nie wiadomo co oznacza podany wymiar, dlatego prosimy o sprecyzowanie dokładnych danych tak, by podać przed wymiarem, czy dotyczy on szerokości, wysokości, czy głębokości.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis wymiaru produktu w poz.1:

Wymiary: 50cm szerokość x 1,30 cm głębokość x 25cm wysokość

##### **Pytanie 2**

**Zamawiający wymaga w pozycji 4 - zestawu mebli składającego się z czterech części w ilości 3 sztuk.**

Prosimy o sprecyzowanie dokładnych wymiarów każdej części zestawu tak, by podać przed wymiarem, czy dotyczy on szerokości, wysokości, czy głębokości.

Prosimy o również o doprecyzowanie jakie szafki ( elementy meblowe) mają wejść w skład zestawu, bo to co jest podane w opisie, jest nieczytelne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis wymiaru produktu w poz.4:

Zestaw mebli składający się z 4 szt. jednakowych regałów, wykonanych z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm, wym. całkowity jednego regału - 80cm szer. x180 cm wys. x 38cm gł.

Pojedynczy regał składa się z idąc od góry: szafka zamykana za pomocą metalowych uchwytów o wysokość 70 cm (w środku dwie półki,). W środkowej części regału 4 półki otwarte o szer. 40 x 40 cm (po dwie obok siebie), poniżej 6 szuflad ułożonych obok siebie równolegle (wys.16 cm, szer. frontu 40 cm, głębokość szuflady 11cm, długość 38cm). Przody szuflad i drzwiczek szafki każdej części w innym kolorze.

**Pytanie 3**

**Zamawiający wymaga w pozycji 5 - zestawu mebli składającego się z czterech części w ilości 3 sztuk.**

Prosimy o sprecyzowanie dokładnych wymiarów każdej części zestawu tak, by podać przed wymiarem, czy dotyczy on szerokości, wysokości, czy głębokości.

Prosimy o również o doprecyzowanie jakie szafki ( elementy meblowe) mają wejść w skład zestawu, bo to co jest podane w opisie, jest nieczytelne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis produktu w poz. 5:

Meble składające się z 4 identycznych regałów z nadstawką, wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm. wym. całkowity regału 80 cm szer. x 120 cm wys. x 38cm gł.

Jeden regał składa się z idąc od góry: 1 półka otwarta bez przegrody wys.15cm, w środkowej części regału 4 półki otwarte o szer. 40cm x 40 cm, (po dwie obok siebie) poniżej 6 szuflad ułożonych obok siebie równolegle (wys.16cm, szer. frontu 40cm, głębokość szuflady 11cm , długość 38 cm). Nadstawka w formie 1 półki otwartej nad szafką przykręcana do ściany w kształcie litery L o wymiarach: szer.80cm, wys.20cm,

Przody szuflad każdego regału w innym kolorze.

**Pytanie 4**

**Zamawiający wymaga w pozycji 15 - mebli biurowych w ilości 3 sztuk.**

Opis jest tak skonstruowany, iż nie wiadomo co oznacza podany wymiar, dlatego prosimy o sprecyzowanie dokładnych danych tak, by podać przed wymiarem, czy dotyczy on szerokości, wysokości, czy głębokości oraz prosimy o doprecyzowanie, czy regał ma być metalowy czy z płyty laminowanej.

**Odpowiedź:**

W pozycji 15 Zamawiający wymaga 1 szt. a nie 3 szt. mebli biurowych w postaci zamykanego na klucze 10 skrytkowego regału do pokoju nauczycielskiego. Zamawiający doprecyzowuje: Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Wymiary : 80cm szer. x180cm wys. x 38cm głębokość.

### **Pytanie 5**

**Zamawiający wymaga w pozycji 14 - Stolik do pokoju nauczycielskiego w ilości 1 sztuki.**

Opis jest tak skonstruowany, iż nie wiadomo czy wymagają Państwo sam blat do stolika, a jeśli nie, to czy nogi stolika mają być drewniane, czy metalowe.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis produktu w poz.14:

Blat stolika wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm w tonacji klonu o wymiarach 165 cm dł. x 85 cm szer. z nogami metalowymi.

### **Pytanie 6**

**Zamawiający wymaga w pozycji 10 - Siedzisko miękkie - puffy w ilości 3 sztuk.**

Opis przedmiotu jest ze strony Moje Bambino, natomiast wymiary Państwo zmienili tak, iż przedmiot nie jest dostępny na rynku. **Prosimy o doprecyzowanie jaki przedmiot Państwo wymagają w zamówieniu.**

### **Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis produktu w poz.10:

Zamawiający wymaga dostawy siedziska puffy składającego się z 6 elementów obszytych trwałą tkaniną PCV łatwą do utrzymania w czystości, dużego koła o średnicy ok 100 cm i wys. ok 20 cm oraz 5 półkoli o wym. ok 70 cm szerokość x ok 80cm głębokość x ok 20cm wysokość.

Zgodnie z zapisami Dodatkowych wymagań opisanych w pkt. d) OPZ podane wymiary mebli są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk).Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu.

## **Pytanie II Wykonawcy:**

### **Pytanie 1**

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis zwracający uwagę na przepisy dotyczące trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania. Czy zatem zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty świadczące o jego trudnopalności?

### **Odpowiedź :**

Zamawiający w dodatkowych wymaganiach zawartych w opisie przedmiotu wymaga dostarczenia przedmiotów zgodnych z Polskimi Normami oraz zwraca uwagę na przepisy dotyczące:

- trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania,
- zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi dla elementów wyposażenia przedszkoli i placówek oświatowych itp.,
- bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,

W związku z tym dostarczone przedmioty zamówienia powinny spełniać wszelkie zgodne z obowiązującym prawem wymogi. Wymogi w zakresie trudnopalności wynikają m.in. z Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019.0.1065 tj.) w § 258 ust. 2 określa iż „Na drogach komunikacji ogólnej służącym celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.”

Zamawiający informuje, iż żaden z elementów wyposażenia opisanych w przedmiocie zamówienia nie będzie zlokalizowany na drogach komunikacji ogólnej.

### **Pytanie III Wykonawcy:**

#### **Pytanie 1**

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia z poz. 4 i 5. W nazwie produktu Zamawiający wpisuje Zestaw mebli składający się z czterech części (poz. 4 i 5), niestety opis produktu nie wskazuje na zestaw 4 elementowy. Prosimy o uszczegółowienie opisu obu pozycji podając ilość szafek które mają się znaleźć w zestawie, wymiary tych szafek, konfiguracje dotyczące drzwiczek, szuflad oraz regałów z otwartymi półkami.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis produktów w poz. 4 i 5:

poz.4

Zestaw mebli składający się z 4 szt. jednakowych regałów, wykonanych z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm, wym. całkowity jednego regału - 80cm szer. x180 cm wys. x 38cm gł.

Pojedynczy regał składa się z idąc od góry: szafka zamykana za pomocą metalowych uchwytych o wysokość 70 cm (w środku dwie półki,). W środkowej części regału 4 półki otwarte o szer. 40 x 40 cm (po dwie obok siebie), poniżej 6 szuflad ułożonych obok siebie równolegle (wys.16 cm, szer. frontu 40 cm, głębokość szuflady11cm, długość 38cm). Przody szuflad i drzwiczek szafki każdej części w innym kolorze.

poz.5

Meble składające się z 4 identycznych regałów z nadstawką, wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm. wym. całkowity regału 80 cm szer. x 120 cm wys. x 38cm gł.

Jeden regał składa się z idąc od góry: 1 półka otwarta bez przegrody wys.15cm, w środkowej części regału 4 półki otwarte o szer. 40cm x 40 cm, (po dwie obok siebie) poniżej 6 szuflad ułożonych obok siebie równolegle (wys.16cm, szer. frontu 40cm, głębokość szuflady 11cm, długość 38 cm). Nadstawka w formie 1 półki otwartej nad szafką przykręcana do ściany w kształcie litery L o wymiarach: szer.80cm, wys.20cm,

Przody szuflad każdego regału w innym kolorze.

### **Pytanie IV Wykonawcy:**

#### **Pytanie 1**

Dotyczy poz. 11 Zestaw szatniowy zamykany 5 segmentowy

1. Proszę o wyjaśnienie Czy Zamawiający oczekuje zestawów szatniowych dla 125 dzieci

(25x5)? Czy zestawów dla 25 dzieci (5 zestawów 5 osobowych)

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis produktu w poz.11:

Zamawiający oczekuje zestawów szatniowych dla 125 dzieci ( 25 szt. po 5 jednoosobowych segmentów )

**Pytania V Wykonawcy:**

Dotyczy poz. 4 i 5 zestaw mebli składających się z czterech części:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający oczekuje trzech kompletów mebli, każdy komplet składający się z czterech szafek (łącznie 12 szt. szafek w poz.4 i 5, czy też trzy sztuki szafek w poz. 4 i 5)

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje ( w obu pozycjach) trzech zestawów (kompletów) mebli, każdy zestaw składający się z czterech szafek zgodnie z opisem ( łącznie 12 sztuk szafek).

**Pytanie 2**

Czy fronty mebli – MDF ma być pokryty folią termokurczliwą PCV czy ma to być front wykonany z płyty MDF lakierowanej?

**Odpowiedź :**

Zamawiający oczekuje wykonania frontów z płyty MDF lakierowanej.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert z dnia 07.01.2021 r. godz. 9:00 na dzień 18.01.2021 r. godz. 9:00.

Załączniki:

1. Nowy zmieniony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Nowy zmieniony wzór formularza ofertowego - załącznik nr 2 do SIWZ.

**Burmistrz Biecza**

**Mirosław Wędrychowicz**

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. A/a.