

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawa i montaż wyposażenia Zespołu Szklono Przedszkolnego w Strzeszynie- Meble w ramach projektu pn.: „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.**

| Lp. | Nazywa produktu      | Opis produktu   | Ilość |
|-----|----------------------|---|-------|
| 1.  | Półki do szatni      | Regał szatniowy (szóstka) z płyty meblowej z górną i dolną półką na buty, kolor-klon. Dolna półka wykonana z prętów stalowych, malowanych. Regał sześciuosobowy, szer. 1300, wys. 1300, gł. 500. Szerokość jednego schowka w środku- 196 mm, wys. siedziska - 320 mm, wersja z drzwiami, fronty drzwi kolorowe (żółty, zielony, czerwony, niebieski , pomarańczowy).  | 8     |
| 2.  | Półki na kubki       | Półeczka z 6 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 6 kubeczków (o szer. 11 cm), wykonana z kolorowej (zielonej, niebieskiej, czerwonej, żółtej) płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm, wym. 64 x 13 x 66,5 cm  | 8     |
| 3.  | Stoliki sześciokątne | Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stoły z blatami sześciokątnym, z nogami, regulowanymi, stelaż z rury okrągłej o średnicy 50 mm, w wysokości 52 i 58 cm, w kolorze żółtym, dł. boku ok 72 cm, dł. przekątnej między kątami ok 144,5 cm, dł. pomiędzy 2 prostymi ok 128 cm  | 4     |
| 4.  | Krzesła              | Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejk bukowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Wyprofilowane siedzisko i zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, odchylone do tyłu, zwiększające stabilność i zapobiegające bujaniu się przez dzieci. Zatycki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Wysokość krzeselka- siedzisko 350 mm, w kolorze żółtym. | 25    |
| 5.  | Zestaw mebli         | Zestaw składający się z 4 elementów:<br>szafka z 9 skrytkami, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm zamykana osobnymi jednoskrzydłowymi drzwiami, w tonacji klon, kolor   | 1     |

|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
|    |              | <p>frontów (czerwony, niebieski, zielony i żółty). Wymiar: wysokość 1033mm szerokość 1045mm, głębokość 450mm, szt. -2</p> <p>szafki z sześcioma skrytkami, w tym z 3 zamykanymi jednoskrzydłowymi drzwiami, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tonacji klon, kolor frontów (czerwony, niebieski, zielony i żółty). Wymiar: wysokość 1033 mm, szerokość 1045 mm, głębokość 450mm, szt. -2</p>   |   |
| 6. | Zestaw mebli | <p>Zestaw składający się 2 elementów:</p> <p>szafki – kryjówki, wykonana jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, częściowo zamknięta z jednej strony, kolor frontu zielony. W dolnej części znajdują się 2 przegródki i szuflada na drobiazgi koloru zielonego. Piankowy materac o gr. 50 mm pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary: wysokość 1242 mm, szer. 1166 mm, głębokość 415 mm. Wymiary dolnych przegródek i szuflady wys. 180 mm x szer. 370mm x gł. 415mm Odległość między siedziskiem a wieńcem górnym: 930 mm, szt.- 1</p> <p>regału z dwoma przegrodami i półką wykonany z płyty laminowanej o grubość 18 mm w tonacji klonu, w 3 miejscach uzupełniony jednoskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym, żółtym i pomarańczowym mocowanymi do przegrody. Wymiary: wys. 868 mm x szer. 1166 mm x gł. 415 mm, szt. - 1</p> | 1 |
| 7. | Zestaw mebli | <p>Zestaw składający się 3 elementów:</p> <p>szafki przystosowanej do siedzenia z dwoma przegrodami i 3 pojemnikami na kółkach wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tonacji klonu, fronty pojemników zielony, pomarańczowy, żółty. Piankowy materac o gr. 50 mm pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary wys. 494 mm x szer. 1162 mm x gł. 415 mm, szt. -1</p> <p>szafki z nadstawką z 4 szerokimi, otwartymi półkami, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze klonu. Wymiary szafki: wys. 1285 x szer. 1041 x gł. 450mm, szt. - 2</p>  | 1 |
| 8. | Zestaw mebli | <p>Zestaw składający się z 4 elementów:</p> <p>szafki, każda stanowi 1/8 koła, mogą stać nie tylko w linii prostej, ale mogą tworzyć łuki lub fale, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w tonacji klonu z obrzeżem ABS multiplex, wymiary: 415 mm x 845 mm x 484mm, szt. -3</p>   | 1 |

|     |                            |  |   |
|-----|----------------------------|--|---|
|     |                            | nadstawki 3 częściowej z trawą, drogą, jeziorcami i mostem, wykonana z płyty MDF o gr. 12mm a most ze sklejki 15 mm w tonacji klonu, szt.- 1   |   |
| 9.  | Biurko z szafką i szufladą | Biurko z jednej strony z jedną szafką na klucz w kolorze niebieskim, po drugiej stronie z 3 kolorowymi szufladami (fronty szuflad: zielony, żółty, czerwony) wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wym. 1400 mm x 600 mm x 760 mm. Szafka i górna szuflada zamykane na zamek, metalowe uchwyty.  | 2 |
| 10. | Szafka na małą skrzynię    | Szafka na pojemną skrzynię, wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie, wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z zielonej, foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm, wymiary frontu 37x37 cm  | 3 |
| 11. | Ławeczka na trzy skrzynie  | Ławeczka uzupełniana skrzyniami małymi lub dużymi, wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz niebieskiej o gr. 18 mm, wymiar około: 116,6x41,5x49,4 cm   | 1 |
| 12. | Biblioteczka stojąca       | Wyposażona w pojemnik na książki z przegrodami, pod którym mieszczą się dwie pufy, wymiary biblioteczki: 81,5x 28x55 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu klonu, z obrzeżem ABS o gr. 2 mm, fronty wykonane z kolorowej(zielonej) płyty MDF  | 1 |
| 13. | Pufy                       | Pufy wykonane z pianki, pokryte(zieloną) trwałą tkaniną PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczki, wymiary: 36x36x28 cm   | 2 |
| 14. | Mobilny teatrzyk           | Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z obrzeżem ABS multiplex, z detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej, konstrukcja mobilna na kółkach, front szafki otwarty, szafka z półką i nadstawką z metalowych stelaży(85x73cm.), z dwoma zasłonkami materiałowymi(48x55 cm. Każda), całkowity wymiar około: 90 x50x130 cm                          | 1 |
| 15. | Stoliki sześciokątne       | Błaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stoły z blatami sześciokątnym, z nogami, regulowanymi, stelaż z rury okrągłej o średnicy 50 mm, w wysokości 52, w kolorze zielonym, dł. boku ok 72 cm, dł. przekątnej między kątami ok 144,5 cm, dł. pomiędzy 2 prostymi ok 128 cm | 4 |

|     |                       |  |    |
|-----|-----------------------|--|----|
| 16. | Krzesła               | <p>Krzesła:</p> <p>Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki klonowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, delikatnie odchylone do tyłu, zwiększające stabilność i zapobiegające bujaniu się przez dzieci. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wysokość krzeselka: - wysokość siedziska -310 mm, kolor zielony, szt. - 20</p> <p>Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki klonowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, delikatnie odchylone do tyłu, zwiększające stabilność i zapobiegające bujaniu się przez dzieci. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wysokość krzeselka: - wysokość siedziska -260 mm, kolor zielony, szt. - 5</p>   | 25 |
| 17. | Zestaw Statek Piracki | <p>Zestaw z płyty laminowanej składający się z 6 elementów:</p> <p>szafki z nadstawką z 4 szerokimi półkami i z 1 szufladą poniżej w kolorze czerwonym. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klon. Wysokości półek: najwyższa 227mm, pozostałe 217mm. Wysokość szafki: 1520x700x450mm (wys. x szer. x gł.), szt. - 1</p> <p>szafki z nadstawką posiadająca w środkowej części 3 szuflady w kolorze żółtym, zielonym, czerwonym oraz 6 wnęk w bocznych kolumnach. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klon. Wysokość wnęk i szuflad: środkowe 217mm skrajne 227mm. Wymiary szafki: 1050x1041x450mm (wys. x szer. x gł.), szt. -1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafki z nadstawką z 1 dużą szufladą w kolorze zielonym w dolnej części. W górnej znajdują się 2 półki o wysokości 227mm i 217mm zamykane parą drzwiczek w kolorze niebieskim i żółtym. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klon. Wymiary szafki: 1050x1041x450mm (wys. x szer. x gł.), szt. -1</li> <li>• szafki z dolną półką o wysokości 344mm zamykaną parą drzwiczek w kolorze zielonym. W górnej części znajdują się 4 otwarte skrytki o wymiarach 344x237mm</li> </ul> | 1  |

|     |              |  |   |
|-----|--------------|--|---|
|     |              | <p>(wys. x szer.). Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klon. Wymiary szafki: 1050x1041x450mm (wys. x szer. x gł.), szt. -1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>szafki z nadstawką z 5 szerokimi półkami zamykanymi dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami. Wysokości półek: skrajne 227mm, wewnętrzne 217mm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klon. Wymiary szafki: 1520x700x450mm (wys. x szer. x gł.), szt.- 1</li> </ul> <p>szafy posiadającej w górnej części 2 kolumny, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, z lewej strony 3 półki z drugiej 4 półki, zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami, w kolorach żółtym i niebieskim. Wymiary wys. 1500 mm x szer. 1045 mm x gł. 450 mm, szt. - 1</p> <p>Zestaw zawiera aplikację Statku Pirackiego, wykonanej wielowarstwowo z płyty MDF, lakierowanej o gr. 12 mm (płyty nałożone na siebie dają efekt 3D), do mocowania na ścianie, kontury motywów wykonane za pomocą techniki frezowania wymiary aplikacji około 1500 mm - wysokość, długość - 1800 mm, szt.- 1</p> |   |
| 18. | Zestaw Pałac | <p>Zestaw składający się z 8 elementów:</p> <p>szafki posiadającej 5 szerokich półek, w tym środkową otwartą a pozostałe zamykane 2 parami dwuskrzydłowych drzwiczek, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu, fronty szafy z płyty MDF kolorowej (pomarańczowej i zielonej), wymiary szafki: wys. 1268 x szer. 704 x gł. 450 mm, szt. -2</p> <p>szafki z nadstawką z 9 skrytkami, w tym z 4 zamykanymi jednoskrzydłowymi drzwiczkami, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu, fronty 4 drzwiczek w kolorze (czerwonym, pomarańczowym, zielonym i niebieskim). Wymiary szafki: wys. 1033 x szer.1045 x gł.450mm, szt. -1</p> <p>szafki z nadstawką z 9 skrytkami zamykanymi osobnymi, jednoskrzydłowymi drzwiczkami, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu, fronty drzwi w kolorze (niebieskim, zielonym, czerwonym, pomarańczowym). Wymiary szafki: wys. 1033 x szer.1045 x gł. 450 mm, szt. - 2</p> <p>szafki z nadstawką z 6 skrytkami zamykanymi osobnymi, jednoskrzydłowymi drzwiczkami,</p>      | 1 |

|     |                      |  |   |
|-----|----------------------|--|---|
|     |                      | <p>wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu, fronty drzwi w kolorze (niebieskim, zielonym, czerwonym, pomarańczowym). Wymiary szafki: wys. 1033 x szer.704 x gł.450mm, szt. -1</p> <p>kontenerka z nadstawką z dwoma pojemnikami na kółkach wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu, a kolor frontów pojemników (pomarańczowy i zielony). Wymiary kontenerka: wys. 562 x szer. 1045 x gł.450 mm, szt.-1</p> <p>Zestaw zawiera aplikację Pałacu, wykonanej wielowarstwowo z płyty MDF, lakierowanej o gr. 12 mm (płyty nałożone na siebie dają efekt 3D), do mocowania na ścianie, kontury motywów wykonane za pomocą techniki frezowania, wymiary aplikacji około 1800mm wysokość, długość – 1500 mm , szt.-1</p> |   |
| 19. | Szafka z szufladami  | Szafka z 4 szufladami, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, trwałym obrzeżem ABS multiplex o gr. 2 mm, fronty wykonane zielonej i żółtej płyty MDF, wymiary szafki: 1400x450x900 mm.   | 2 |
| 20. | Szafka z drzwiczkami | Szafa wyposażona w górnej części w półkę zamykaną dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze pomarańczowym oraz 2 półki w dolnej części zamykane dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze niebieskim. Półki pozwalające na przechowywanie segregatorów. Szafa na nóżkach, wymiary szafy: 1890x940x450 mm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu klonu, z obrzeżem ABS, o gr. 2 mm, fronty wykonane z płyty MDF  | 1 |
| 21. | Straganik narożny    | Stragan wykonany z drewna w tonacji klonu, z daszkiem materiałowym i ladą, na wysokości około - 52 cm, Na dole znajdują się 3 pełne skrzynki, kolorze zielonym, przymocowane do podstawy straganu, wymiary całkowite około 95x80x130 cm.,  | 1 |

#### **Dodatkowe wymagania:**

a) przedmiotem zamówienia jest dostawa, złożenie lub montaż mebli dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Strzeszynie,

b) przedmiot umowy musi pochodzić z bieżącej produkcji,

c) przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowany, odpowiadający normom jakościowym, posiadający karty gwarancyjne i instrukcję obsługi sporządzone w języku polskim wyłącznie ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania i konserwacji , jeśli zostały wystawione przez producenta, dokumentacje techniczne, oraz instrukcje dotyczące eksploatacji, aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i certyfikaty bezpieczeństwa oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

W szczególności Zamawiający zwraca uwagę na przepisy dotyczące:

- trudnopalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania,
- zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi dla elementów wyposażenia przedszkoli i placówek oświatowych itp.,

- bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,
- d) podane w zał. nr 1 do niniejszego wniosku (OPZ) wymiary mebli są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk). Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu,
- e) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mają posłużyć Wykonawcy w ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie wybranego koloru w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy,
- f) Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i zatwierdzenia go u Zamawiającego,
- g) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia (w szczególności przewidziane w pkt. d, e i f). Pomiary można wykonać po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem placówki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00,
- h) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wraz z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru ponosi Wykonawca,
- i) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub email - z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy,
- j) wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację,
- k) dostawę i montaż należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności placówki i ustalony z dyrektorem. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
- l) podczas montażu mebli Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,
- ł) do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono przedmiot zamówienia.
- m) koszty dostawy, montażu oraz rozmieszczenia mebli należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze.

  
BURMISTRZ  
mgr Miroslaw Wędrzyńcowski

